

Configurando seu NET3 + HD DUO S3


- 1 - O aparelho já vem atualizado e pronto para uso, leia com atenção as informações a seguir;
- 2 - Façam a instalação dos cabos de sinais seguindo a indicação abaixo;




- 3 – Ligue o cabo A/V até a sua televisão e ligue-o na tomada. Ligue o aparelho. Em segundos aparecerá na tela;
- 4 – Agora atente para que tipo de sinal vai utilizar TV a cabo (BET) e/ou Satélite (Escuro TV);

- 5 – Para TV a cabo: MENU ➡ INSTALAÇÃO ➡ PESQUISAR CABO;


Para regiões onde a transmissão ainda é em N2 basta esse procedimento, em regiões com N3 é preciso ligar o cabo de rede com internet para uso do IKS (quando disponível) ou para uso de CS (Card Sharing);
Se tiver IKS na sua região e não precisa configurar nada o aparelho faz tudo sozinho;
Se for usar CS não se esqueça de pegar os dados com o servidor contratado;




- 6 – Escolha seu estado e cidade, selecione o NIT de sua região ou selecione uma frequência que tenha sinal, hoje em dia qualquer frequência com sinal funciona como NIT;
Post com NIT das regiões (pode estar desatualizado)
<http://freesatelitalhd.com/forum/index.php/topic,445.0.html>
- 7 – No controle remoto pressionem o botão vermelho para busca automática ou verde para pesquisa manual
Pesquisa automática= faz uma busca em todas as frequências disponíveis ativas ou não com transmissão de canais ou não, esse modo é mais demorado;
Pesquisa manual= é a busca de NIT, ou seja, faz a leitura da tabela de frequências ativas e com transmissão e faz a busca somente nessas frequências, esse modo é mais rápido;
- 8 – Aguarde a busca terminar pressionem menu no controle remoto selecione sim para salvar suas busca, tenha lindas flores



- 9 – Para Satélite: Para os próximos passos é necessário ter feito o apontamento para o 70W C2 (70W) e/ou AMZ (61W) e para as chaves o Hispasat (30W) ou internet ativa para IKS ou para uso de CS (Card Sharing);
Se for usar IKS não precisa configurar nada o aparelho faz tudo sozinho;
Se for usar CS não se esqueça de pegar os dados com o servidor contratado;
- 10 - MENU ➡ INSTALAÇÃO ➡ DEFINIÇÃO DO PRATO;




11 – Seleccionem a linha Satélite, pressionem ok no controle remoto, seleccionem o Satélite conforme apontamento da antena (atente para configurar a chave diseqc quando usada)



12 – Pressionem o botão vermelho para buscar os canais



9. Aguarde a busca terminar pressionem menu no controle remoto selecione sim para salvar suas busca, tenha lindas flores



BY CATATAU